

P.K.M. Šv. Nr. 3240 R3952
I STEIGTA 1930 - V. D. - METAIS

*Apdovanota parodose: Panevėžy
1932 ir 1934 m. I-jo laipsnio
pagyrimo lapais; Kaune 1932—
1935 m. I ir II laipsnio pagy-
rimo lapais*



Sodininkystė P. BUČINSKO

PANEVĖŽIO apskr. VELŽYS, telef. 3

k a i n o r a š t i s



 **Vaismedžių, vaiskrūmių**
ir dekoratyvinį augalu 

RUDUO 1937 m. — — — PAVASARIS 1938 m.

Sodu steigėjams žinotina

Išleisdamas šį trumpą kainininką, prie progos patiekui keletą trumpų patarimų apie medžių sodinimą, auklėjimą bei jų priežiūrą, kas manau, gerbiamiems klijentams bus naudinga.

Vaismedžių, vaiskrūmių ir dekoratyvinių medelių sodinimas atliekamas rudenį ligi pirmųjų šalčių, pavasarį — atsilus žemei iki pumpurų išskleidimo. Pavasario sodinimas reikalauja daugiau priežiūros t. y. gausaus laistymo, antra vertus, atmainos opesnės šalčiams pasodintos pavasarį lengviau prigyja. Spygliuoti medžiai ir krūmai tinkamiausia sodinti, pavasarį, kuomet pumpurai pradeda bringti arba rugpiūčio mėnesį, kai sustoja augimas. Vaismedžius, vaiskrūmius k.a. obelis, kriaušės, slyvas, vyšnias, serbentus, agrastus ir įvairius dekoratyvinius medelius, kurie lengviau pakenčia šalčius, geriausia sodinti rudenį, nes jau ateinantį pavasarį ir vasarą jie mažiau reikalauja priežiūros. Jų storosios šaknys sudaro kaliusią ir išleidžia naujas šakneles; žodžiu, sakant, spėja susijungti tampriau su žeme.

Medeliai ir krūmai reikia sodinti į išanksto tam tikslui paruoštas duobes. Obelims ir kriaušėms duobės kasamos atstume 8—12 m. Duobių gilumas vidutiniškai 60—100 cm., 1—2 m. pločio skersai (diametras). Slyvoms, vyšnioms ir čerešnėms atstumas tarp medžių 5—6 m., duobių gylis 40—50 cm., skersai (diametras) 80—100 cm., karlams 4—5 m., gylis 40—50 cm., skersai 1 m. Ruošiant tokias duobes, t. y. kasant, viršutinę derlingą žemę dedam vienoj duobės pusėj, apatinę liesesnę — kitoj pusėj. Jeigu dirva labai liesa, tai galima pridėti smulkaus išdulėjusio perpuvusio mėšlo, vadinamo kompostu. Labai naudinga yra jei iškastos duobės paliekamos 2—3 sa-

vaitėms tuščios neužpiltos oro veikimui, vėliau duobės užkasamos. Į apačią duobės suverčiamą viršutinę derlingą žemę, viršuj—kompostas su liesesne žeme. Užpylus duobes suminti, paliekant vidury 25 cm., kurią užims išsidėstę medelio šaknys. Kai duobės jau prieengtos, kiekvienon įkalti kuolą, kiek į vakarus nuo vidurio duobutės, taip, kad medelį palikti vidury į rytus, nes kuolas privalo užstoti iš vakarų, kadangi pas mus dažniausia pučia vakarų vėjai. Taip paruoštas duobes palikti iki sodinimo.

Užvedant vaisinį sodą ypatingai kreipti dėmesį: 1) kad skirta sodui vieta būtų pakankamai apsaugota nuo žiemos vakarų vėjų; reikalinga apsodinti medžiais: liepomis arba eglėmis. 2) Kad nebūtų perdaug šlapia. Viršutinis dirvos sluogsnis privalo praleisti vandenį. Priešingai, iškasti atvirus griovius arba padaryti drenažą.

Pats sodinimas. Prieš sodinimą visas sužeistas šaknis apipiaustyti aštriu peiliu ir pamirkysti molio ir karvių mėšlo mišiny. Vidury duobės iškasti duobutę maždaug tokio dydžio, kad išsitektų medelio šaknys. Duobutėj rūpestingai išdėstyti medelio šaknis; užpliant gera žeme judinti medelį, kad visur tarp šaknų papultų purios žemės. Pasodinus medelį reikia apmindžioti žemę ir sudaryti lėkštę iš liesios žemės. Svarbiausia reikia žiūrėti, kad medelis nebūtų pasodintas giliau, negu augės medelyne, būtent: šaknies kaklelis turi lygintis su žemės paviršium arba net truputį aukščiau. Priešingai, giliau pasodintas medelis skurdžiai auga ir neduoda vaisių. Po pasodinimo reikia medelį prireisti prie kuolo. Šlapiose, šaltose ir nepraleidžiančiose vandens dirvose, geriausia medeliai sodinti supiltuose kapčiuose.

S o d. P. B u č i n s k a s.

V a i s m e d ž i a i

1) O B E L A I T Ę S

Liemeningi medeliai su vainikais štuka 2-3 lt.
Labai tvirti medeliai su vainikais štuka 4 lt.

1. Alyviniai baltieji (Weisser Klarapfel).
Rugpiūčio m. Balti, dideli. Auga visokioj žemėj, veda daug. Pradeda vesti labai jauni medeliai.

2. Alyviniai pilkieji (Šaralyviniai). Rugpiūčio mén. pabaigoj.

3. Antaniniai. Rudeninis—žieminis obuolys.
Baltai gelsvi dideli vaisiai. Medis auga visokioj žemėj.

4. Aksominiai. Nuo sausio iki birželio mén.
Obuolys vidutinis, raudonas, vienas šonas biski geltonas.

5. Aukso parmenas (Winter Goldparmen).
Nuo gruodžio iki kovo. Vaisiai vidutinio didumo, auksiniai geltoni su rausvumu, saldžiarūgščiai. Labai derlinga ir šalčiams atspari atmaina.

6. Avietiniai (Malinuvka). Rugpiūtis—rugsėjis.
Vaisiai vidutinio dydžio, raudonai drižuoti.

7. Borovinka (Charlamowski). Rugpiūtis—rugsėjis.
Vaisiai vidutinio dydžio, baltai geltoni, raudonais dryžiais. Atmaina derlinga, auga visokioj dirvoj, labai atspari šalčiams.

8. Boikeno obuolys (Boikenapfel). Vasaris ligi vasaros. Vaisiai gana dideli, geltoni su rausvumu. Veda anksti ir derlingai. Gerai tarpsta smėlin-gose dirvose.

9. Gravenšteinas. Spalių—lapkritis. Vaisiai dideli, geltoni, raudonai dryžiuoti. Medis šalčiams labai atsparus.

10. Grosbaden (Grossherzog Friedreich v. Baden). Spalių—gruodis. Vaisiai dideli, baltais geltoni. Medis derlingas ir ankstyvas.

11. Japoniška obelis pasižymi raudonais lapais, stiebu, žiedais ir vaisiais, tinka marinatams, riešuto dydžio.

12. Krüdnerio r-ta. Lapkritis—gruodis. Vaisiai vidutinio didumo, vaškiniai geltoni. Atmaina atspari šalčiams.

13. Pepinka lietuviška. Spalių iki pavasario. Vaisiai vidutiniai arba maži, balti, vienas šonas raudonas. Nepaprastai derlingi. Auga visokioj žemėj.

14. Princo obuolys. Obuoliai raudonai dryžuoti, žiem. atmaina.

15. Montviliniai (Graf Nostisz). Spalių ligi kovo. Vaisiai vidutiniai, raudonai dryžiuoti. Atmaina šalčiams atspari ir derlinga.

16. Sierinka pilkoji (Strumuliniai) Spalių—sausis. Auga visokioj žemėj, veda daug. Vaisiai vidutinio didumo, pilkšvai moliūgi, aptraukti raudonumu, labai skanūs.

17. Sierinka raudona. Panaši į S. pilkają.

18. Sibiro raudonieji. Tinka marinatams, riešuto dydžio.

19. Saldiniai dryžuoti. Rugsėjis.

20. Rojaus geltonieji rud. atm., tinka virimui.

21. Ontario. Vasaris—birželis. Vaisiai dideli, geltonume gražiai parausvinti, skanūs, sultingi.

22. Lansbergo r-tai. Lapkritis—vasaris. Au-

ga greitai lengvoj žemėj, veda gerai. Vaisiai gana dideli, žalsvai raudoni.

23. Žieminis r-tas. Gruodis iki vasaros.
Puiki žieminė atm.

2) K A R L A I O B E L I S 3—4,5.

- 1. Princo obuolys.** Žiem. atm.
- 2. Ontario.** Žiem. atm.
- 3. Boskapo gražusis.** Žiem. atm.
- 4. Kaiser Wilhelms.** Rud. atm.
- 5. Krüdnerio r-ta.** Žiem. atm.

3) K R I A U Š Ė S (kaina kaip obelaičių).

- 1. Cukrinė.**
- 2. Duchesse d'Angouleme.** Vaisiai geltoni, tirpstā, sultingi, saldžiarūkščiai. Medis reikalauja uždengtos vietas.
- 3. Duona.** Visiems žinoma rudeninė kriausė.
- 4. Fondante des Bois** (Holzfarbige Butterbirne) Spalių—lapkritis. Vaisiai dideli žalsvai—variniai—geltoni. Kriausė labai skani.
- 5. Pomérančinė.** Rugpiūtis. Vaisiai gana dideli, skanūs. Medis auga stipriai, veda gausiai.
- 6. Bera Blanc.** Rud. atm. Vaisiai dideli, skanūs.
- 7. Aukso Bera.** Žieminė kriausė.
- 8 Viliamso krikščioniškoji.** Rud. atm.

4) S L Y V O S 2,5—4,5

- 1. Žalieji renkliodai** (Reineclaude grüne). Rugsėjo pradžioje. Vaisiai apskritūs, gelsvai žali

labai saldūs, skanūs, sultingi.

2. Japoniška slyva. Raudonais lapais ir vaisiai.

5) Č E R E Š N È S (kaina kaip slyvų).

1. Drogano geltonoji. Liepos. Uogos didelės, šviesiai geltonos, skanios.

2. Eltonkirsche. Birželio pabaigoje—liepos pradžioj. Vaisiai dideli, šviesiai geltoni, su rausvumu. Medis labai derlingas.

3. Juodoji (Hedelfinger). Liepos. Uogos didelės, juodos, skanios. Atmaina žiemos šalčiams atspari.

6) V Y Š N I O S S K I E P I N T O S

3—4 lt.

1. Königin Hortensie. Liepos. Didžiausia iš vyšnių, šviesiai raudona. Medis auga tvirtai, vidutiniškai derlinga ir patvari atmaina.

2. Saldžioji vyšnia (Süsskirschen). Liepos.

3. Žagarės vyšnios. Kaina 1—2 lt. Liepos. Uogos didelės, tamsiai raudonos. Medžiai auga greit, tačiau nedideli, bet derlingi. Veda greit, šalčiams atsparūs.

V a i s k r ū m i a i

7) A G R A S T A I

Kaina 2-3 metų krūmilio nuo 0,5—1 lt.

Kelios geros atmainos: geltoni ir raudoni.

8) S E R B E N T A I

Kaina 2-3 metų krūmilio nuo 50—70 ct.

Raudoni, juodi.

Dekoratyviai medžiai ir krūmai

9) L A P U O Č I A I

1. *Ampelopsis quinquefolia* (laukinė vy-nuogė) 1 št. 70 ct.

2. *Berberis atropurpurea* (duodas gražias uogas) 1 št. 1 lt.

3. *Cidonia japonica* (žydi panašiai kaip vy-niojanti rožė, po to būna vaisiai, panašūs į vidutinę kriausę) 1 št. 1—2,50 lt.

4. *Ligustrum vulgaris* (tinka gyvatvorei) 1 št. 20—50 ct.

5. *Philadelphus conorarius* 1 št. 1 lt.

6. *Populus pyramidalis* (piramidinės formos) 1 št. 1—3 lt.

7. *Populus gordonianus* 1 št. 1,5 lt.

8. Ribes aureum (tinka kaipo kelmelis skie-pinimui štambtnių agrastų ir serbentų) 1 št. 50—75 ct.

9. Ribes alpinum (tinka gyvatvorei) 1 št. 25—70 ct.

10. Eleagnus argentea (sidabriniai lapais, tinka gyvatvorei ir pavieniam sodinimui) 1 št. 0,25 — 1 lt.

11. Caragana arborescens (geltonoji akacija) tinka gyvatvorei. 1 št. 15 ct.

12. Buxus sempervirens (amžinai žaliuojan-tis augalas, tinka kapinėms papuošti, leidžias karpo-mas) 1 št. 1 lt.

10) S P Y G L I U O Č I A I

1. Abies nordmaniana (eglė) 1 št. 2—3 lt.

2. Picea Engelmanni. 1 št. 2—3 lt.

3. Thuja occidentalis. 4 metų 1 št. 2—3 lt.

4. Thuja pyramidalis 1 št. 4 lt.

5. Kėdras (riešutas). 1 št. 5—6 lt.



Pkt M Luv. nr. 3240, R3952

